




T5-LED 普銷型 省電串接系列


通過CNS認證合格 110V-220V 共用 全鋁製品

省電、亮度佳

點亮不斷光 光線最均勻



附贈30公分電源串接線



D-19805D (白光) **NT\$ 320.-** **D-19810D** (白光) **NT\$ 360.-**
D-19805L (黃光) **NT\$ 320.-** **D-19810L** (黃光) **NT\$ 360.-**
 光源：內附超亮 LED-6W 晶片 光源：內附超亮 LED-10W 晶片
 尺寸：□300x22mm 高30mm 尺寸：□570x22mm 高30mm
 材質：全鋁製品+PC燈罩 材質：全鋁製品+PC燈罩

D-19815D (白光) **NT\$ 400.-** **D-19820D** (白光) **NT\$ 450.-**
D-19815L (黃光) **NT\$ 400.-** **D-19820L** (黃光) **NT\$ 450.-**
 光源：內附超亮 LED-15W 晶片 光源：內附超亮 LED-20W 晶片
 尺寸：□880x22mm 高30mm 尺寸：□1180x22mm 高30mm
 材質：全鋁製品+PC燈罩 材質：全鋁製品+PC燈罩

T5-LED 附開關 環保省電串接系列


通過CNS認證合格 110V-220V 共用 全鋁製品

採用美國 IC 及隔離式電源設計：【安全】、【穩定】、【壽命長】

材質：全鋁製品+PC導光罩+台灣LED晶片 附切換開關

省電、壽命長、亮度佳

無接縫串接【附開關】點亮不斷光 光線最均勻



D-19825D (白光) **NT\$ 750.-** **D-19830D** (白光) **NT\$ 850.-**
D-19825L (黃光) **NT\$ 750.-** **D-19830L** (黃光) **NT\$ 850.-**
 光源：內附超亮 LED-5W 晶片 光源：內附超亮 LED-10W 晶片
 尺寸：□280x23mm 高35mm 尺寸：□550x23mm 高35mm
 材質：全鋁製品+PC燈罩 附開關 材質：全鋁製品+PC燈罩 附開關

D-19835D (白光) **NT\$ 1,000.-** **D-19840D** (白光) **NT\$ 1,100.-**
D-19835L (黃光) **NT\$ 1,000.-** **D-19840L** (黃光) **NT\$ 1,100.-**
 光源：內附超亮 LED-15W 晶片 光源：內附超亮 LED-20W 晶片
 尺寸：□845x23mm 高35mm 尺寸：□1150x23mm 高35mm
 材質：全鋁製品+PC燈罩 附開關 材質：全鋁製品+PC燈罩 附開關



T5-LED 省電串接系列

通過CNS認證合格 110V-220V 共用 全鋁製品
採用美國 IC 及隔離式電源設計：【安全】、【穩定】、【壽命長】

省電、亮度佳

點亮不斷光 光線最均勻



D-19855

D-19860

D-19865

D-19870

附贈30公分電源串接線

T5-LED 調光調色多元系列

搭配專用遙控器 才有調光、調色功能

110V-220V 共用 全鋁製品 附贈30公分電源串接線

調色：色溫從3000K-6500K

調光：從100%全亮-5%微亮省電省費用

材質：全鋁製品+PC導光罩+台灣晶片



D-19871

D-19872

D-19873

T5-LED 無段式調光省電系列

台灣製造 超亮晶片 110V-220V 共用 全鋁製品

材質：全鋁製品+PC導光罩+台灣LED晶片

D-19875

D-19880

D-19885

D-19890

壁控旋鈕調光器另計

附贈30公分電源串接線

D&D
東亞岱亞

D-19855D (白光) **NT\$ 600.-**

D-19855L (黃光) **NT\$ 600.-**

光源：內附超亮 LED-5W 晶片

尺寸：□280x23mm 高35mm

材質：全鋁製品+PC燈罩

D-19860D (白光) **NT\$ 650.-**

D-19860L (黃光) **NT\$ 650.-**

光源：內附超亮 LED-10W 晶片

尺寸：□550x23mm 高35mm

材質：全鋁製品+PC燈罩

D-19865D (白光) **NT\$ 750.-**

D-19865L (黃光) **NT\$ 750.-**

光源：內附超亮 LED-15W 晶片

尺寸：□845x23mm 高35mm

材質：全鋁製品+PC燈罩

D-19870D (白光) **NT\$ 800.-**

D-19870L (黃光) **NT\$ 800.-**

光源：內附超亮 LED-20W 晶片

尺寸：□1150x23mm 高35mm

材質：全鋁製品+PC燈罩

D-19871 **NT\$ 700.-**

品名：調光調色串接燈專用遙控器

特色：一個遙控器可分別控制多組串接燈

D-19872 **NT\$ 2,200.-**

光源：內附超亮 LED-10W 晶片

尺寸：□580x24mm 高34mm 可調光調色

材質：全鋁製品+PC導光燈罩 遙控器另計

D-19873 **NT\$ 2,600.-**

光源：內附超亮 LED-20W 晶片

尺寸：□1180x24mm 高34mm 可調光調色

材質：全鋁製品+PC導光燈罩 遙控器另計

D-19875D (白光) **NT\$ 1,400.-**

D-19875L (黃光) **NT\$ 1,400.-**

光源：內附超亮 LED-5W 晶片

尺寸：□280x23mm 高35mm

材質：全鋁製品+PC燈罩 可調光

D-19880D (白光) **NT\$ 1,500.-**

D-19880L (黃光) **NT\$ 1,500.-**

光源：內附超亮 LED-10W 晶片

尺寸：□550x23mm 高35mm

材質：全鋁製品+PC燈罩 可調光

D-19885D (白光) **NT\$ 1,700.-**

D-19885L (黃光) **NT\$ 1,700.-**

光源：內附超亮 LED-15W 晶片

尺寸：□845x23mm 高35mm

材質：全鋁製品+PC燈罩 可調光

D-19890D (白光) **NT\$ 1,800.-**

D-19890L (黃光) **NT\$ 1,800.-**

光源：內附超亮 LED-20W 晶片

尺寸：□1150x23mm 高35mm

材質：全鋁製品+PC燈罩 可調光

產地：台灣 / 保固：1年 **269**



T8-LED 人體感應燈管

省電、節能又省錢 適用於：停車場、走廊、騎樓...等
採用美國 IC 及隔離式電源設計：【安全】、【穩定】、【壽命長】



E-LT8420R

E-LT8410R

T8感應燈管

E-LT8420RL (黃光) **NT\$ 1,500.-**
E-LT8420RD (白光) **NT\$ 1,500.-**
光源：T8-LED / 4尺 直管 20Wx1 感應燈管
尺寸：Ø29mm 長1198mm
材質：鋁製品+PC導光罩+感應器

E-LT8410RL (黃光) **NT\$ 1,200.-**
E-LT8410RD (白光) **NT\$ 1,200.-**
光源：T8-LED / 2尺 直管 10Wx1 感應燈管
尺寸：Ø29mm 長598mm
材質：鋁製品+PC導光罩+感應器

T8-LED 高亮度 省電串接系列

省電、壽命長、亮度佳 點亮不斷光 光線最均勻

110V-220V 共用 可同時串接5組燈具

D-19891L (黃光) **NT\$ 800.-**
D-19891D (白光) **NT\$ 800.-**
光源：附T8-LED / 2尺長 10W 直管
尺寸：□640x30mm 高50mm
材質：鋁製品+PC導光罩

D-19892L (黃光) **NT\$ 1,000.-**
D-19892D (白光) **NT\$ 1,000.-**
光源：附T8-LED / 20W-4尺 直管x1
尺寸：□1225x30mm 高50mm
材質：鋁製品+PC導光罩

D-19891

D-19892

附贈30公分電源串接線

LED 36W 高亮度 間接照明燈具



D-19893 高亮度 LED-36W 條燈 內附導光PC導光罩 驅動外置

LED 防濕型 細版硬條燈



D-19894 高亮度 LED 透明條燈 附透明PC罩 驅動外置

LED 迷你細板 硬條燈

適用於室內、吧台、樓梯、
櫥衣櫃、室內牆邊等間接照明
避免安裝於潮濕或有水氣場所



D-19895 迷你硬條燈 驅動外置

D-19893L (黃光) **NT\$ 1,400.-**
D-19893D (白光) **NT\$ 1,400.-**
光源：內附高亮度 LED-36W 台灣晶片
尺寸：□1000x18mm 高15mm
材質：鋁製品+PC導光罩
驅動：DC-12V 驅動另計

D-19894L (黃光) **NT\$ 1,700.-**
D-19894D (白光) **NT\$ 1,700.-**
光源：內附 LED-18W 晶片滴膠防水模組
尺寸：□1000x18mm 高15mm
材質：鋁製品+PC透明罩
驅動：DC-12V 驅動另計

D-19895L (黃光) **NT\$ 1,000.-**
D-19895D (白光) **NT\$ 1,000.-**
光源：內附LED-13W 台灣晶片
尺寸：□1000x14mm 高7mm
材質：鋁製裸板LED
驅動：DC-12V 驅動另計

110V-220V 共用

可接多組燈具

不防水

外置型驅動 (LED專用)
明緯製造

D-19896 (25W) **NT\$ 1,200.-**
尺寸：□94x52mm 高30mm

D-19897 (35W) **NT\$ 1,300.-**
尺寸：□99x82mm 高30mm

D-19898 (50W) **NT\$ 1,400.-**
尺寸：□99x82mm 高30mm

D-19899 (75W) **NT\$ 1,600.-**
尺寸：□99x97mm 高30mm

D-19900 (100W) **NT\$ 1,700.-**
尺寸：□129x97mm 高30mm


D-19901 (150W) **NT\$ 2,100.-**
尺寸：□159x97mm 高30mm

D-19902 (200W) **NT\$ 3,000.-**
尺寸：□215x115mm 高30mm

D-19903 (350W) **NT\$ 3,800.-**
尺寸：□215x115mm 高30mm

T8-LED 吸頂省電系列

D&D
東亞岱亞



D-19905

D-19905 NT\$ 2,800.-

光源：附T8-LED / 4尺直管 20Wx2
尺寸：□1220x130mm 高45mm
材質：鋼板+透明壓克力格柵



D-19906

D-19906 NT\$ 2,200.-

光源：附T8-LED / 2尺直管 10Wx2
尺寸：□620x130mm 高45mm
材質：鋼板+透明壓克力格柵



D-19907 超薄型

D-19907L (黃光) NT\$ 2,200.-

D-19907D (白光) NT\$ 2,200.-

光源：內附LED-18W 白光晶片
尺寸：□640x75mm 高25mm
材質：鋁製品+壓克力罩 附變壓器
電壓：110V-220V 共用

T5 系列

通過CNS認證合格 全鋁製品 高功電子安定器
附贈30公分電源串接線

D-19908 (110V) NT\$ 550.-

D-R19908 (220V) NT\$ 550.-

光源：附T5-8W 省電燈管x1
尺寸：□310x25mm 高42mm
材質：鋁製品+高功電子安定器

D-19914 (110V) NT\$ 550.-

D-R19914 (220V) NT\$ 550.-

光源：附東亞T5-14W 省電燈管x1
尺寸：□570x25mm 高42mm
材質：鋁製品+高功電子安定器

D-19921 (110V) NT\$ 625.-

D-R19921 (220V) NT\$ 625.-

光源：附東亞T5-21W 省電燈管x1
尺寸：□870x25mm 高42mm
材質：鋁製品+高功電子安定器

D-19928 (110V) NT\$ 625.-

D-R19928 (220V) NT\$ 625.-

光源：附東亞T5-28W 省電燈管x1
尺寸：□1170x25mm 高42mm
材質：鋁製品+高功電子安定器


D-19908



D-19914



D-19921



D-19928

燈光顏色有：白光、黃光、4000K 訂購時務必註明

T5 吸頂串接燈

附贈30公分電源串接線

可同時連接6組燈具



D-19929 (T5-14Wx2)

D-19930 (T5-28Wx2)

D-19929 (110V) NT\$ 1,500.-

D-R19929 (220V) NT\$ 1,500.-

光源：附東亞T5-14W 省電燈管x2
尺寸：□580x70mm 高42mm
材質：鋁製品+高功電子安定器

D-19930 (110V) NT\$ 2,000.-

D-R19930 (220V) NT\$ 2,000.-

光源：附東亞T5-28W 省電燈管x2
尺寸：□1180x70mm 高42mm
材質：鋁製品+高功電子安定器



D-19950 (黑色)
D-19951 (銀色)



D-19952 (銀色)
D-19953 (黑色)



D-19954 (銀色)
D-19955 (黑色)

LED-T5型省電燈管系列

採用可更換LED-T5型省電燈管

環保、方便、好維護



D-19956

D-19950 (黑色燈具) **NT\$ 10,000.-**
D-19951 (銀色燈具) **NT\$ 10,000.-**

光源：附T5-LED / 3尺 直管 15Wx1
尺寸：□910x70mm 高40mm
另附鋼索線1000mm可調整
材質：鋁合金+鉛格柵防眩罩
電壓：110V-220V 共用

D-19956 **NT\$ 11,000.-**

光源：附T5-LED / 4尺 直管 20Wx1
尺寸：□1200x55mm 高95mm
另附鋼索線1000mm可調整
材質：鋁合金+壓克力透光罩
電壓：110V-220V 共用

D-19957 (銀色)
D-19958 (黑色)

D-19952 (銀色燈具) **NT\$ 9,200.-**
D-19953 (黑色燈具) **NT\$ 9,200.-**

光源：附T5-LED / 4尺 直管 20Wx1
尺寸：□1210x70mm 高40mm
另附鋼索線1000mm可調整
材質：鋁合金+PC透光罩
電壓：110V-220V 共用

D-19957 (銀色燈具) **NT\$ 20,500.-**

D-19958 (黑色燈具) **NT\$ 20,500.-**
光源：附T5-LED / 4尺 直管 20Wx2
尺寸：□2440x70mm 高45mm
另附鋼索線1000mm可調整
材質：鋁合金+鉛格柵防眩罩
電壓：110V-220V 共用

D-19959 (黑色)
D-19960 (銀色)

D-19954 (銀色燈具) **NT\$ 14,000.-**
D-19955 (黑色燈具) **NT\$ 14,000.-**

光源：附T5-LED / 3尺 直管 15Wx2
尺寸：長905mm 寬135mm 高45mm
另附鋼索線1000mm可調整
材質：鋁合金+壓克力透光罩
電壓：110V-220V 共用

D-19959 (黑色燈具) **NT\$ 15,500.-**

D-19960 (銀色燈具) **NT\$ 15,500.-**
光源：附T5-LED / 3尺 直管 15Wx2
尺寸：□1840x70mm 高40mm
另附鋼索線1000mm可調整
材質：鋁合金+PC透光罩
電壓：110V-220V 共用



D-19961 (黑色)
D-19962 (銀色)




D-19963 (黑色)
D-19964 (銀色)

採用可更換

LED-T5型省電燈管

環保、方便、好維護



D-19965 (銀色)
D-19966 (黑色)

D-19961 (黑色) NT\$ 19,500.-
D-19962 (銀色) NT\$ 19,500.-

光源：附T5-LED / 4尺 直管 20Wx2
尺寸：□1360x85mm 高125mm
另附鋼索線1000mm 可調整
材質：鋁合金+PC透光罩
電壓：110V-220V 共用

D-19967 (黑色) NT\$ 13,000.-
D-19968 (銀色) NT\$ 13,000.-

光源：附T5-LED / 4尺 直管 20Wx2
尺寸：□1210x190mm 高40mm
另附鋼索線1000mm 可調整
材質：鋁合金+PC透光罩
電壓：110V-220V 共用

D-19967 (黑色)
D-19968 (銀色)

D-19963 (黑色) NT\$ 18,500.-
D-19964 (銀色) NT\$ 18,500.-

光源：附T5-LED / 4尺 直管 20Wx2
尺寸：□1240x205mm 高120mm
另附鋼索線1000mm 可調整
材質：鋁合金
電壓：110V-220V 共用

D-19969 (銀色) NT\$ 12,000.-
D-19970 (黑色) NT\$ 12,000.-

光源：附T5-LED / 4尺 直管 20Wx2
尺寸：□1195x130mm 高40mm
另附鋼索線1000mm 可調整
材質：鋁合金+ABS格柵防眩罩
電壓：110V-220V 共用

D-19969 (銀色)
D-19970 (黑色)

D-19965 (銀色) NT\$ 12,500.-
D-19966 (黑色) NT\$ 12,500.-

光源：附T5-LED / 4尺 直管 20Wx2
尺寸：□1180x150mm 高40mm
另附鋼索線1000mm 可調整
材質：鋁合金+鋁格柵防眩罩
電壓：110V-220V 共用

D-19971 (銀色) NT\$ 14,000.-

光源：附T5-LED / 4尺 直管 20Wx2
尺寸：□1200x105mm 高90mm
另附鋼索線1000mm 可調整
材質：鋁合金+壓克力導光罩
電壓：110V-220V 共用

D-19971



吸頂 LED-T5 型省電燈管系列



D-19972 (黑色)
D-19973 (銀色)



D-19974 (銀色)
D-19975 (黑色)



D-19976 (銀色)
D-19977 (黑色)

本系列採用可更換型

LED-T5型省電燈管

環保、方便、好維護



D-19978 (黑色)
D-19979 (銀色)

D-19972 (黑色) NT\$ 9,800.-
D-19973 (銀色) NT\$ 9,800.-

光源：附T5-LED / 3尺直管 15Wx1
尺寸：□910x70mm 高165mm
材質：鋁合金+鋁格柵防眩罩
電壓：110V-220V 共用

D-19978 (黑色) NT\$ 13,000.-
D-19979 (銀色) NT\$ 13,000.-

光源：附T5-LED / 4尺直管 20Wx2
尺寸：□1180x155mm 高135mm
材質：鋁合金+鋁格柵防眩罩
電壓：110V-220V 共用

D-19980 (銀色)
D-19981 (黑色)

D-19974 (銀色) NT\$ 15,000.-
D-19975 (黑色) NT\$ 15,000.-

光源：附T5-LED / 3尺直管 15Wx2
尺寸：□910x230mm 高165mm
材質：鋁合金+鋁格柵防眩罩
電壓：110V-220V 共用

D-19980 (銀色) NT\$ 8,000.-
D-19981 (黑色) NT\$ 8,000.-

光源：附T5-LED / 4尺直管 20Wx1
尺寸：□1195x40mm 高135mm
材質：鋁合金+PC透光罩
電壓：110V-220V 共用

D-19982 (黑色)
D-19983 (銀色)

D-19976 (銀色) NT\$ 14,000.-
D-19977 (黑色) NT\$ 14,000.-

光源：附T5-LED / 4尺直管 20Wx2
尺寸：□1210x230mm 高165mm
材質：鋁合金+PC透光罩
電壓：110V-220V 共用

D-19982 (黑色) NT\$ 13,000.-
D-19983 (銀色) NT\$ 13,000.-

光源：附T5-LED / 4尺直管 20Wx2
尺寸：□1195x145mm 高135mm
材質：鋁合金+ABS防眩格柵罩
電壓：110V-220V 共用

LED 平板燈

- 省電**：省電70%
- 超薄**：高度37mm
- 美觀**：均勻光亮
- 適用**：商場、大樓、辦公室、學校等照明。



D-20040 (LED-40W)
D-20050 (LED-50W)
超薄高亮度 側發光

D-20053 LED 燈管可更換



- D-20040D** (白光) **NT\$ 2,500.-**
- D-20040L** (黃光) **NT\$ 2,500.-**
光源：內附LED-40W 晶片
- D-20050D** (白光) **NT\$ 3,500.-**
- D-20050L** (黃光) **NT\$ 3,500.-**
光源：內附LED-50W 晶片
材質：鋁製品+光學透光板
電壓：110V-220V 共用

- D-20052D** (白光) **NT\$ 2,500.-**
- D-20052L** (黃光) **NT\$ 2,500.-**
光源：附T5-LED / 2尺直管 10Wx4
材質：鋼板+鏡面鋁格柵
電壓：110V-220V 共用 附電子變壓器



D-20054 LED 燈管可更換



- D-20053D** (白光) **NT\$ 4,000.-**
- D-20053L** (黃光) **NT\$ 4,000.-**
光源：附T5-LED / 2尺直管 10Wx4
材質：鋼板高溫烤漆 附電子變壓器
電壓：110V-220V 共用

- D-20054D** (白光) **NT\$ 4,000.-**
- D-20054L** (黃光) **NT\$ 4,000.-**
光源：附T5-LED / 2尺直管 10Wx4
材質：鋼板高溫烤漆 附電子變壓器
電壓：110V-220V 共用



D-20052 LED 燈管可更換



D&D
東亞岱亞

E-LT5-10WAD (整組型)
E-LT5-10WAL (整組型)
附專用變壓器



- 高亮度**：亮度均勻、高亮度輸出不閃爍。
- 壽命長**：48V別置型變壓器，燈管溫度低使用壽命長。
- 可更換**：燈管可單獨另購置更換、好維修。
- 省維修**：產品壽命約30000小時，減少維修成本。

- E-LT5-10WAD** (白光) **NT\$ 1,500.-**
- E-LT5-10WAL** (黃光) **NT\$ 1,500.-**

光源：附T5-LED / 2尺直管 10Wx4
電壓：110V-220V 共用 附專用變壓器
適用：適裝於T5-14Wx4 輕鋼架燈具



PL36W 輕鋼架系列

超亮度
壽命長
光衰少



D-20055



D-20056



D-20057



D-20058



D-20059



D-20055 (110V) **NT\$ 4,000.-**
D-R20055 (220V) **NT\$ 4,000.-**

光源：附護眼PL36W 環保燈管x2
材質：鋼板+鋼板燈蓋 附電子安定器
亮度：5800 流明

D-20056 (110V) **NT\$ 5,000.-**
D-R20056 (220V) **NT\$ 5,000.-**

光源：附護眼PL36W 環保燈管x3
材質：鋼板+鋼板燈蓋 附電子安定器
亮度：8700 流明

D-20057 (110V) **NT\$ 6,200.-**
D-R20057 (220V) **NT\$ 6,200.-**

光源：附護眼PL36W 環保燈管x4
材質：鋼板+鋼板燈蓋 附電子安定器
亮度：11600 流明

D-20058 (110V) **NT\$ 7,500.-**
D-R20058 (220V) **NT\$ 7,500.-**

光源：附護眼PL36W 環保燈管x3+2Wx2
材質：鋼板+鋼板燈蓋 附電子安定器
亮度：8700 流明 附電子開關

D-20059 (110V) **NT\$ 5,600.-**
D-R20059 (220V) **NT\$ 5,600.-**

光源：附護眼PL36W 環保燈管x2+2Wx1
材質：鋼板+鋼板燈蓋 附電子安定器
亮度：5800 流明 附電子開關



D-20060



D-20061



D-20062



D-20063



D-20060A NT\$ 6,500.-
光源：附LED-E27 / 45W 省電球泡x1
D-20060B NT\$ 5,000.-
光源：附東岱螺旋 75W 省電燈管x1
材質：鋼板高溫烤漆

D-20061A NT\$ 5,500.-
光源：附LED-13W 省電球泡x5
D-20061B NT\$ 5,000.-
光源：附螺旋 23W 省電燈管x5
材質：鋼板高溫烤漆

D-20062A NT\$ 5,500.-
光源：附LED-13W 省電球泡x5
D-20062B NT\$ 5,000.-
光源：附螺旋 23W 省電燈管x5
材質：鋼板+鋁鏡面反射罩

D-20063A NT\$ 9,300.-
光源：附LED-13W 省電球泡x6+2Wx1
D-20063B NT\$ 8,700.-
光源：附螺旋 23W 省電燈管x6+2Wx1
材質：鋼板+玻璃 附電子開關